


Modely:

Xara, Mexa, Axya

Děkujeme, že jste si vybrali volně stojící vanu značky Besco. Před zahájením instalace si prosím přečtěte tento návod a podmínky přiložené záruky.



Doporučení:

1. Před instalací nechte vanu aklimatizovat při pokojové teplotě po dobu 48 hodin.
2. Výrobek pravidelně čistěte pomocí jemných čistících prostředků a měkkých hadříků. Nepoužívejte přípravky obsahující abrazivní částice, které by mohly poškodit povrch vany. Nepoužívejte prostředky obsahující žíravé látky. Doporučený přípravek: čistící prostředek Besco Professional „Vany a sprchové vaničky“.
3. Zabraňte přímému kontaktu vany s látkami, které by mohly způsobit trvalé zabarvení povrchu (např. barvy, laky na nehty, barevné koupelové oleje atd.).
4. Na povrch vany nepoužívejte následující látky (ani přípravky, které je obsahují): aceton, čpavek, kyselinu mravenčí nebo methanol (formaldehyd).
5. V blízkosti vany nepoužívejte otevřený oheň.
6. Vana by neměla být instalována v blízkosti silných zdrojů tepla.
7. Materiál, ze kterého je vana vyrobena, umožňuje odstranění drobných zmatnělých míst nebo škrábanců. K tomu použijte brusný papír (pro mokré i suché broušení) o zrnitosti 2000 nebo 2500 a následně naneste běžnou leštící pastu.
8. Maximální přípustná teplota vody je 60 °C.
9. Po použití vany setřete zbytky vody, protože by na povrchu mohly zanechat stopy vodního kamene.
10. Při používání vany se vyhněte prudkým změnám teploty vody.
11. Doporučujeme zvolit vanovou baterii s dostatečně dlouhým výtokem. Proud vody by neměl směřovat přímo na vnitřní stěny vany.
12. Zajistěte dostatečné větrání v místnosti, kde bude vana instalována.



Upozornění!!

Instalaci vany musí provést kvalifikovaný odborník. Na vady vzniklé v důsledku neodborné instalace nebo nesprávného používání vany se záruka nevztahuje.



Upozornění!!


Mokrý povrch vany představuje riziko uklouznutí, zejména při použití kosmetických přípravků, jako jsou mýdlo, šampon nebo koupelové oleje. Při vstupu do vany nebo výstupu z ní dbejte zvýšené opatrnosti..

Poznámky k instalaci vany:

- Nákresy a schémata uvedená v návodu slouží pouze pro ilustraci a obsahují jen detaily nezbytné pro správnou instalaci vany.
- Pro úspěšnou instalaci budete potřebovat následující nářadí: vodováhu, čirý sanitární silikon a svinovací metr.
- Povrch, na který bude vana umístěna, musí být čistý, rovný a stabilní.
- Během přepravy nebo instalace vanu po podlaze neposouvejte ani netáhněte.
- Během instalace nepokládejte vanu na bok; zatížení jedné strany by mohlo poškodit její povrch.
- Během celého procesu instalace zajistěte dostatečnou ochranu vany, aby nedošlo k poškození jejího povrchu.

Instalace vany:

1. Vanu opatrně vybalte. V závislosti na modelu může být dodána na paletě (zajištěná šrouby / nebo přepravními popruhy), v dřevěné bedně nebo v kartonové krabici.
 2. Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a odpovídá vaší objednávce. Pokud nějaké díly chybí nebo pokud zjistíte vady či poškození (např. vzniklá při přepravě), vanu neinstalujte.
 3. Umístěte vanu na místo, kde má být trvale osazena.
 4. Utáhněte sifon (odtokovou armaturu), který je již namontován z výroby nebo je součástí balení.
 5. Připojte sifon k odpadnímu potrubí a zkontrolujte těsnost napuštěním malého množství vlažné vody do vany.
- Poznámka! Před instalací vany zkontrolujte přípojky vody a odpadu a ujistěte se, že se v nich nenacházejí nečistoty, které by mohly poškodit povrch vany. Nedoporučuje se připojovat vanu k systému změkčování vody, který využívá sůl, protože hrozí riziko změny barvy povrchu vany.
6. Silikonový tmel se doporučuje nanést až po několika dnech používání vany; tím zajistíte, že všechny spoje budou zcela vodotěsné.
 7. Naneste čirý silikonový tmel po celém obvodu základny vany, přičemž ponechte dvě dilatační mezery o šířce přibližně pěti centimetrů.



8. Odstraňte přebytečný silikon a nechte jej zaschnout podle pokynů výrobce použitého silikonu.
9. Po dobu 48 hodin od instalace vanu nepoužívejte.

Model / rozměry:

Datum prodeje:

Číslo dokladu o koupi:

...

.....
Razítko prodejce

Před instalací vany si prosím přečtěte záruční podmínky a ujistěte se, že instalace a používání vany odpovídají jejímu určenému účelu.

Záruční podmínky:

* Vany vyrobené z pryskyřice technologií ResiCast jsou výrobky „ruční výroby“. Po vyjmutí z formy je každá vana ručně broušena a leštěna, díky čemuž je každý kus jedinečný a neopakovatelný. Mohou se vyskytnout drobné odchylky v barvě, rozměrech nebo tloušťce stěn; příležitostně mohou být patrné i malé částečky nebo drobné vzduchové bublinky. Tyto vlastnosti dodávají každé vaně autentičnost a charakter, podobně jako u výrobků z kamene nebo skla.

* ResiCast je materiál na bázi pryskyřice; za určitých světelných podmínek mohou být patrné jemné stopy po procesu leštění – jedná se o přirozenou vlastnost tohoto materiálu. Případné stopy, šmouhy nebo stíny jsou proto považovány za přirozené vlastnosti materiálu ResiCast a nepředstavují vadu výrobku.

* Při používání vany dbejte zvýšené opatrnosti. Povrchová úprava z pryskyřice ResiCast není odolná vůči mechanickému poškození.

* Každá volně stojící vana Besco je opatřena ochranným obalem (např. plastová fólie, karton atd.), který chrání výrobek před možným poškozením během přepravy. Kupující by měl zkontrolovat vnější povrchy výrobku v místě prodeje nebo při převzetí zásilky, a to i v případě, že je výrobek v původním obalu. Po kontrole kvality musí být vana opět řádně zajištěna, aby byla chráněna před mechanickým poškozením, k němuž by mohlo dojít během přepravy nebo instalace. Reklamáce týkající se viditelných výrobních vad nebudou po instalaci vany uznány.

* Záruční doba činí 5 let na zachování tvaru/rozměrů (v rámci stanovených tolerancí) a barevnou stálost povrchů volně stojících van, a 2 roky na všechny ostatní součásti.

* Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

* Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení. Záruční list je neplatný, pokud na něm chybí datum prodeje, konkrétní název výrobku, údaje o kupujícím, razítko a podpis prodávajícího, podpis zákazníka, nebo pokud není doložen dokladem o koupi (fakturou či účtenkou).

*** Odpovědnost poskytovatele záruky je v rámci této záruky vyloučena v následujících případech:**

- u výrobků, které byly poškozeny v důsledku zničení nebo mechanického působení;
- u vad vzniklých v důsledku instalace, která není v souladu s pokyny přiloženými k výrobku;

- při nesprávném či neopatrném používání nebo používání v rozporu s určeným účelem a provozními doporučeními výrobce;
- při vystavení vysokým teplotám;
- při kontaktu s organickými rozpouštědly, abrazivními látkami nebo žíravinami;
- v případě jakýchkoli úprav výrobku provedených zákazníkem; - při běžném opotřebení výrobku;
- při poškození způsobeném usazováním minerálních látek (vodního kamene) z použité vody nebo nesprávnou údržbou – například použitím nevhodných čisticích prostředků (např. těch, které obsahují aceton, abraziva nebo žíraviny);
- u drobných vad – tj. takových, které nejsou viditelné po správné instalaci vany a/nebo které nemají vliv na její funkční vlastnosti;
- u drobných odchylek výrobku, které jsou pro materiál ResiCast typické a nemají vliv na funkční vlastnosti vany;
- u vad vzniklých v důsledku nepředvídatelných událostí nebo přírodních katastrof;
- v případech, kdy zákazník zakoupil výrobek, který není v plnohodnotném stavu – například zboží z expozice nebo výrobek prodaný za sníženou cenu z důvodu již existujících vad, o nichž kupující věděl a s nimiž souhlasil.

Upozornění! Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku instalace, která není v souladu s montážními pokyny společnosti Besco – konkrétně za instalaci, která znemožňuje snadnou demontáž výrobku bez jeho poškození. Výrobce nehradí náklady na demontáž nebo poškození prvků, které brání v přístupu k výrobku (např. obklady stěn či podlahové dlažby), ani náklady na uvedení těchto prvků do původního stavu po provedení záruční opravy.

* Záruka poskytovaná na výrobek nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje zákonná práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou.

* V případě oprávněné reklamace se výrobce zavazuje provést opravu v co nejkratším možném termínu nebo výrobek vyměnit za bezvadný, pokud by oprava nebyla možná nebo by byla spojena s nepřiměřenými náklady. Výrobce může rovněž přistoupit k vrácení kupní ceny výrobku prodávajícímu, který vadný výrobek prodal spotřebiteli. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady výrobku přísluší výhradně výrobcí.

* V případě, že se výrobce rozhodne, že kupní cenu za vadný výrobek má spotřebiteli vrátit prodejce, který mu daný výrobek prodal, je spotřebitel povinen vadný výrobek fyzicky vrátit do sídla společnosti Besco sp. z o.o.

* Výrobek předložený k reklamaci musí splňovat základní hygienické požadavky.

* Reklamace bude vyřízena nejpozději do 14 dnů ode dne jejího uplatnění. Tato lhůta začíná běžet okamžikem předložení kompletní sady požadovaných dokumentů. V případě potřeby může výrobce požadovat doplnění dokumentace o fotografie.

* Pokud se ukáže, že reklamace není oprávněná, vyhrazuje si výrobce právo požadovat úhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s touto reklamací.

* Nárok na uplatnění záruky zaniká, pokud opravy provedly jiné osoby než ty, které k tomu byly pověřeny poskytovatelem záruky, nebo pokud byly použity díly od jiného výrobce.

* Instalace výrobku znamená souhlas s podmínkami této záruky a potvrzuje, že vybavení vany nevykazuje žádné viditelné vady ani nechybí žádné jeho součásti.

Tento záruční list je platný od 13. listopadu 2023.

Zakoupením výrobku kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami záruky a souhlasí s nimi.

.....
Údaje o zákazníkovi a podpis